


TECHNISCHES  
DATENBLATT

MINERA®



MINERA

Eos

Mineralguss-Washbecken eckig zum Einbau

MINERALGUSS  
SCHIEFER UND GLATT  
9 STANDARDFARBEN  
STAND 09/2026

|                      |                                                                                                                                |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktart           | Halbeinbau-Waschbecken aus Mineralguss                                                                                         |
| Modell               | Minera Eos                                                                                                                     |
| Ausführung           | Mineralguss-Waschbecken eckig zum Einbau                                                                                       |
| Material             | Polyurethanharz mit mineralischen Füllstoffen (überwiegend Aluminiumhydroxid), durchgefärbt, mit matter Polyurethan-Oberfläche |
| Außenmaße            | 40 × 40 cm, Höhe 5 cm                                                                                                          |
| Maßtoleranz          | ± 0,7 %                                                                                                                        |
| Oberflächen          | Schiefer und Glatt                                                                                                             |
| Farben               | 9 Standardfarben von Weiß bis Schwarz                                                                                          |
| Hahnloch             | nicht vorhanden — Armatur in die Platte oder an die Wand                                                                       |
| Überlauf             | nicht vorhanden                                                                                                                |
| Ablaufventil         | Klick-Klack 1¼" ohne Überlauf, nicht im Lieferumfang                                                                           |
| Siphonanschluss      | Ø 32 mm, Siphon nicht im Lieferumfang                                                                                          |
| Montageart           | In einen Ausschnitt der Waschtischplatte eingesetzt                                                                            |
| Empfohlene Möbelhöhe | 80 – 85 cm Plattenoberkante                                                                                                    |
| Fertige Arbeitshöhe  | 85 – 90 cm bis Oberkante Beckenrand                                                                                            |

Maße nach Herstellerangabe. Armatur, Ablaufventil und Siphon gehören nicht zum Lieferumfang und werden passend zum Bad gewählt.

## MATERIALEIGENSCHAFTEN

- Antibakterielle, porenfreie Oberfläche ohne Fugen
- UV-beständig — kein Vergilben am Fenster
- Hohe Schlagfestigkeit
- Durchgefärbt — ein Kratzer zeigt keinen hellen Kern
- Reparierbar — oberflächliche Kratzer lassen sich ausschleifen und auspolieren
- Leicht zu reinigen, warm im Griff

## LIEFERUMFANG


- 1 × Waschbecken Minera Eos in der gewählten Farbe und Oberfläche
- Pflege- und Montagehinweise

## NICHT IM LIEFERUMFANG

- Armatur
- Ablaufventil (Klick-Klack 1¼" ohne Überlauf)
- Siphon
- Waschtischplatte, Konsole oder Unterschränk
- Befestigungsmaterial und Silikon


Angaben des Herstellers zum Werkstoff. Prüfzeugnisse liegen beim Hersteller vor.

## DRAUFSICHT



Schematische Darstellung. B = Breite, T = Tiefe, H = Höhe. Alle Maße in cm, Maßtoleranz  $\pm 0,7\%$ .


## SCHNITT



WAS BAUSEITS DAZUKOMMT

| BAUTEIL      | AUSFÜHRUNG                                                   | MASS                        | HINWEIS                                       |
|--------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------|
| Armatur      | Erhöhte Waschtischarmatur für Aufsatzbecken oder Wandarmatur | Auslauf über dem Beckenrand | Hahnloch in der Platte oder Wandanschluss     |
| Ablaufventil | Klick-Klack 1¼" ohne Überlauf                                | ungeschlitzt                | Ausführung mit Überlauf ist nicht geeignet    |
| Siphon       | Flaschensiphon oder Raumparsiphon                            | Anschluss ø 32 mm           | Raumparsiphon bei Unterschrank mit Schubladen |

AUSLAUFHÖHE DER ARMATUR



Faustregel für die Auslaufhöhe: Beckenhöhe plus etwa 5 cm über der Platte, bei diesem Becken also ab rund 10 cm.

# Minera Eos

MINERA®

OBERFLÄCHEN, FARBEN UND HÖHEN

## OBERFLÄCHEN

OBERFLÄCHE

BESCHREIBUNG


**Schiefer**

fühlbare Struktur, matt

**Glatt**

seidenmatt, weich im Griff

## FARBEN




Weiß



Beige



Sand



Mokka



Graubraun



Steingrau



Grau RAL 7015



Anthrazit



Schwarz



RAL / NCS

Neun Standardfarben. Farbabweichungen im Druck sind möglich, maßgeblich ist das Originalmuster. Sonderfarben nach RAL oder NCS auf Anfrage.

## HÖHEN

Beckenhöhe

5 cm

Empfohlene Möbelhöhe

80 – 85 cm Plattenoberkante

Fertige Höhe bis Beckenrand

85 – 90 cm

## MONTAGE

- Ausschnitt in der Waschtischplatte vor der Montage anfertigen lassen
- Platte tragfähig, eben und feuchtigkeitsbeständig
- Becken von oben einsetzen, Rand liegt auf der Platte auf
- Umlaufend mit sanitärtauglichem Silikon abdichten
- Ablaufventil und Siphon anschließen, danach Dichtheit prüfen

## PFLEGE UND REINIGUNG

- Täglich mit klarem, warmem Wasser abspülen und weich nachtrocknen
- Reinigung mit mildem Reinigungsmittel und weichem Tuch
- Kalkränder mit haushaltsüblichem Essigreiniger lösen, danach klar nachspülen
- Keine Scheuermittel, Stahlwolle, harten Schwämme oder Ceranfeldschaber
- Keine stark lösemittel-, säure- oder chlorhaltigen Reiniger, kein Dampfreiniger
- Haarfarbe, Rostlöser und Lackreste sofort abwischen

## HINWEISE

- Kein Hahnloch und kein Überlauf — Ablaufventil ohne Überlauf verwenden
- Wasser bei geschlossenem Ventil nicht unbeaufsichtigt laufen lassen
- Nicht als Tritt- oder Standfläche benutzen, keine punktuellen Lasten
- Mineralguss ist massiv und schwer — zum Anheben zwei Personen einplanen

## HERSTELLER UND GARANTIE

|            |                                                                              |
|------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Hersteller | Minera — eine Marke der BODSAN Fußbodensanierungstechnik GmbH                |
| Anschrift  | Holtroper Str. 15, 26632 Ihlow, Deutschland                                  |
| Kontakt    | info@minera-bad.de • Telefon 02173 9939816                                   |
| Garantie   | 5 Jahre Herstellergarantie auf Material- und Fertigungsfehler ab Lieferdatum |

Ausgenommen sind unsachgemäße Montage, unzureichende Pflege, Transportschäden und eigenmächtige Veränderungen. Die gesetzliche Gewährleistung bleibt unberührt.