

TECHNISCHES  
DATENBLATT

MINERA®



MINERA

# Samos

Mineralguss-Aufsatzwaschbecken rechteckig

MINERALGUSS  
GLATT

9 STANDARDFARBEN  
STAND 09/2026

|                      |                                                                                                                                |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktart           | Aufsatzwaschbecken aus Mineralguss                                                                                             |
| Modell               | Minera Samos                                                                                                                   |
| Ausführung           | Mineralguss-Aufsatzwaschbecken rechteckig                                                                                      |
| Material             | Polyurethanharz mit mineralischen Füllstoffen (überwiegend Aluminiumhydroxid), durchgefärbt, mit matter Polyurethan-Oberfläche |
| Außenmaße            | 55 × 38 cm, Höhe 15 cm                                                                                                         |
| Maßtoleranz          | ± 0,7 %                                                                                                                        |
| Oberflächen          | Glatt, seidenmatt                                                                                                              |
| Farben               | 9 Standardfarben von Weiß bis Schwarz                                                                                          |
| Hahnloch             | nicht vorhanden — Armatur in die Platte oder an die Wand                                                                       |
| Überlauf             | nicht vorhanden                                                                                                                |
| Ablaufventil         | Klick-Klack 1¼" ohne Überlauf, nicht im Lieferumfang                                                                           |
| Siphonanschluss      | ø 32 mm, Siphon nicht im Lieferumfang                                                                                          |
| Montageart           | Aufgesetzt auf Waschtischplatte oder Unterschrank                                                                              |
| Empfohlene Möbelhöhe | 70 – 75 cm                                                                                                                     |
| Fertige Arbeitshöhe  | 85 – 90 cm bis Oberkante Beckenrand                                                                                            |

Maße nach Herstellerangabe. Armatur, Ablaufventil und Siphon gehören nicht zum Lieferumfang und werden passend zum Bad gewählt.

## MATERIALEIGENSCHAFTEN

- Antibakterielle, porenfreie Oberfläche ohne Fugen
- UV-beständig — kein Vergilben am Fenster
- Hohe Schlagfestigkeit
- Durchgefärbt — ein Kratzer zeigt keinen hellen Kern
- Reparierbar — oberflächliche Kratzer lassen sich ausschleifen und auspolieren
- Leicht zu reinigen, warm im Griff

## LIEFERUMFANG


- 1 × Waschbecken Minera Samos in der gewählten Farbe und Oberfläche
- Pflege- und Montagehinweise

## NICHT IM LIEFERUMFANG

- Armatur
- Ablaufventil (Klick-Klack 1¼" ohne Überlauf)
- Siphon
- Waschtischplatte, Konsole oder Unterschränk
- Befestigungsmaterial und Silikon


Angaben des Herstellers zum Werkstoff. Prüfzeugnisse liegen beim Hersteller vor.

## DRAUFSICHT



Schematische Darstellung. B = Breite, T = Tiefe, H = Höhe. Alle Maße in cm, Maßtoleranz  $\pm 0,7\%$ .


## SCHNITT



WAS BAUSEITS DAZUKOMMT

| BAUTEIL      | AUSFÜHRUNG                                                   | MASS                        | HINWEIS                                       |
|--------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------|
| Armatur      | Erhöhte Waschtischarmatur für Aufsatzbecken oder Wandarmatur | Auslauf über dem Beckenrand | Hahnloch in der Platte oder Wandanschluss     |
| Ablaufventil | Klick-Klack 1¼" ohne Überlauf                                | ungeschlitzt                | Ausführung mit Überlauf ist nicht geeignet    |
| Siphon       | Flaschensiphon oder Raumparsiphon                            | Anschluss ø 32 mm           | Raumparsiphon bei Unterschrank mit Schubladen |

AUSLAUFHÖHE DER ARMATUR



Faustregel für die Auslaufhöhe: Beckenhöhe plus etwa 5 cm über der Platte, bei diesem Becken also ab rund 20 cm.

OBERFLÄCHEN


OBERFLÄCHE

BESCHREIBUNG

Glatt

seidenmatt, weich im Griff

FARBEN



Weiß



Beige



Sand



Mokka



Graubraun



Steingrau



Grau RAL 7015



Anthrazit



Schwarz



RAL / NCS

Neun Standardfarben. Farbabweichungen im Druck sind möglich, maßgeblich ist das Originalmuster. Sonderfarben nach RAL oder NCS auf Anfrage.

HÖHEN

Beckenhöhe

15 cm

Empfohlene Möbelhöhe

70 – 75 cm

Fertige Höhe bis Beckenrand

85 – 90 cm

## MONTAGE

- Untergrund eben, tragfähig und feuchtigkeitsbeständig
- Position anzeichnen, Ablaufloch in der Platte bohren
- Umlaufende Raupe aus sanitärtauglichem Silikon, Becken aufsetzen
- Keine Verschraubung nötig — das Eigengewicht hält das Becken
- Ablaufventil und Siphon anschließen, danach Dichtheit prüfen

## PFLEGE UND REINIGUNG

- Täglich mit klarem, warmem Wasser abspülen und weich nachtrocknen
- Reinigung mit mildem Reinigungsmittel und weichem Tuch
- Kalkränder mit haushaltsüblichem Essigreiniger lösen, danach klar nachspülen
- Keine Scheuermittel, Stahlwolle, harten Schwämme oder Cerafeldschaber
- Keine stark lösemittel-, säure- oder chlorhaltigen Reiniger, kein Dampfreiniger
- Haarfarbe, Rostlöser und Lackreste sofort abwischen

## HINWEISE

- Kein Hahnloch und kein Überlauf — Ablaufventil ohne Überlauf verwenden
- Wasser bei geschlossenem Ventil nicht unbeaufsichtigt laufen lassen
- Nicht als Tritt- oder Standfläche benutzen, keine punktuellen Lasten
- Mineralguss ist massiv und schwer — zum Anheben zwei Personen einplanen

## HERSTELLER UND GARANTIE

|            |                                                                              |
|------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Hersteller | Minera — eine Marke der BODSAN Fußbodensanierungstechnik GmbH                |
| Anschrift  | Holtroper Str. 15, 26632 Ihlow, Deutschland                                  |
| Kontakt    | info@minera-bad.de • Telefon 02173 9939816                                   |
| Garantie   | 5 Jahre Herstellergarantie auf Material- und Fertigungsfehler ab Lieferdatum |

Ausgenommen sind unsachgemäße Montage, unzureichende Pflege, Transportschäden und eigenmächtige Veränderungen. Die gesetzliche Gewährleistung bleibt unberührt.